

FICHA TÉCNICA CÉSPED ARTIFICIAL – ESTAMBUL 28MM





FICHA TÉCNICA: CÉSPED ARTFICIAL "ESTAMBUL" 28 MM	
ALTURA	28 MM
TIPO	C –SHAPE MONOFILAMENTO
MATERIAL	PP+CURLED PE
BACKING	PP+NET+LATEX
CALIBRE	3/8"
DENSIDAD (puntadas/m2)	16800
DTEX	6800
COLOR	#4H (4 – Colores)
PESO DE LA FIBRA (gr/m2)	908±10%
PESO TOTAL (gr/m2)	2539±10%
PERMEABILIDAD	SI
RESISTENCIA AL CLORO	SI
LIMPIEZA	CEPILLO, ESCOBA, SOPLADOR, AGUA
DRENAJE (MM/HORA)	60 L/MIN/M2
PRESENTACIÓN	Rollo
FORMATOS DISPONIBLES	2mx25mm
REFERENCIAS	101008

- •Mantenimiento: necesario para mantener la apariencia original.
- •Relleno: arena de sílice redondeada, lavada y seca de 0.7-0.8 mm de granulometría.
- •Recomendado para: instalar sobre cualquier superficie como terrazas, jardines, zonas residenciales, comerciales y/o públicas.
- Evitar la instalación del césped cerca de vidrios y ventanas, ya que el reflejo directo sobrecalienta la fibra.